

КВАРЦЕВЫЕ МЕХАНИЗМЫ КАТАЛОГ СТРЕЛОК ДЛЯ ЧАСОВ



WWW.PRINTSITE.RU



M360-S





Рис. 2



M60-S



ГАЙКА, ШАЙБА,
ПРОКЛАДКА
В КОМПЛЕКТЕ!

КВАРЦЕВЫЕ МЕХАНИЗМЫ (Гонконг)

Комплектация: механизм с петлей для подвеса, стрелки на выбор из каталога (часовая, минутная, секундная), прокладка, шайба, гайка.

Артикул	от 500	1000	3000	5000
M60-S				
M60-L	40,0	36,0	34,0	31,0
M60-SW				
M360-S				
M360-L	50,0	42,0	38,0	35,0

Цены указаны в рублях за один комплект.


M60 - стандартный механизм (60 движений секундной стрелки в минуту);
M360 - механизм плавного хода (360 движений секундной стрелки в минуту);
S - длина крепежной резьбы A - 6 мм, длина штока B - 12 мм (см. рис.2);
L - длина крепежной резьбы A - 9 мм, длина штока B - 15 мм (см. рис.2);
W - без штатной петли для подвеса;

Базовые цвета часовых и минутных стрелок



Возможна окраска стрелок в другие цвета (Pantone): +20 руб./компл.

Цвета секундных стрелок



Размер секундной стрелки подбирается по размеру минутной стрелки.

Индивидуальный дизайн стрелок

Возможно изготовление часовых и минутных стрелок по индивидуальному проекту (срок: 3-5 дней).

Технические характеристики механизмов

Размеры ДхВхШ, без петли: **56x56x16 мм**

Высота петли для подвеса: **16 мм**

Рабочее напряжение: **1.5V AA (1.3V-1.7V)**

Точность хода: **± 1сек./сутки**

Срок службы батареек: **около 1 года**

Момент оси секундной стрелки: **0,9 г/см**

Момент оси минутной стрелки: **не более 30 г/см**

Диапазон рабочих температур: **-10°C до +50°C**

Токопотребление 60/360 шагов: **до 150/200 мА**

Вес без батареек: **25 г.**

Информация

Минимальный заказ: **500 комплектов**

(Стрелки одного дизайна и цвета в заказе: от 100 шт.)


А также под заказ: механизмы с обратным ходом/24 часовые механизмы/термометры, коробки для календарей с часами разных размеров, элементы питания, оборудование для установки часовых механизмов, изготовление продукции с часами под "ключ" от 50 экз., полиграфические услуги.

cm 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


АРТИКУЛ



RA-1033
113/140 mm



RA-1111
90/140 mm




RA-1234
92/130 mm



RA-1330
80/120 mm



RA-1402
80/120 mm











RA-1529
94/115 mm













RA-1604
80/110 mm



cm	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	АРТИКУЛ
														ХИТ RA-1712 71/110 mm
														
														RA-1839 71/110 mm
														
														RA-1928 80/110 mm
														
														RA-2027 70/110 mm
														
														RA-2148 75/110 mm
														
														RA-2251 62/108 mm
														
														RA-2332 73/103 mm
														
														RA-2447 71/101 mm
														
														RA-2550 70/100 mm
														

cm	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	АРТИКУЛ
														RA-2635 68/97 mm
														RA-2726 68/96 mm
														RA-2846 65/96 mm
														RA-2921 72/96 mm
														RA-3043 65/95 mm
														RA-3120 67/95 mm
														RA-3209 63/93 mm
														RA-3319 63/93 mm
														RA-3445 68/92 mm

cm	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	АРТИКУЛ
														RA-3505 72/90 mm
														RA-3631 60/88 mm
														RA-3708 58/87 mm
														RA-3810 60/85 mm
														RA-3925 62/85 mm
														 RA-4007 60/83 mm
														RA-4122 60/80 mm
														RA-4214 56/80 mm

cm	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	АРТИКУЛ
														RA-4315 52/73 mm
														RA-4441 42/60 mm
														RA-4537 45/57 mm
														 RA-4623 45/55 mm
														RA-4738 35/52 mm
														RA-4836 40/50 mm
														RA-4924 33/43 mm

ОПТОВЫЕ ПОСТАВКИ, ОТПРАВКА В РЕГИОНЫ
 Тел.: (495) 786-4107, 786-4120, 786-4120, (901) 530-8624
paladin@printsite.ru

Приобрести продукцию в розницу
 можно у наших партнеров

14/09/2005